

# 10\_Copy-Allgemein

Diese GPO kopiert folgendes:

- ICONs für die Desktopsymbole
- Updatedatei für Digras
- Erstellt allgemeine Verknüpfungen

**Stand 14.11.2024**

Gruppenrichtlinienverwaltung

```
body { font-size:68%;font-family:MS Shell Dlg; margin:0px,0px,0px,0px; border: 1px solid #666666; background:#F6F6F6; width:100%; word-break:normal; word-wrap:break-word; }
.head { font-weight:bold; font-size:160%; font-family:MS Shell Dlg; width:100%; color:#6587DC; background:#E3EAF9; border:1px solid #5582D2; padding-left:8px; height:24px; }
.path { margin-left: 10px; margin-top: 10px; margin-bottom:5px;width:100%; }
.info { padding-left:10px;width:100%; }
table { font-size:100%; width:100%; border:1px solid #999999; }
th { border-bottom:1px solid #999999; text-align:left; padding-left:10px; height:24px; }
td { background:#FFFFFF; padding-left:10px; padding-bottom:10px; padding-top:10px; }
.btn { width:100%; text-align:right; margin-top:16px; }
.hdr { font-weight:bold; border:1px solid #999999; text-align:left; padding-top: 4px; padding-left:10px; height:24px; margin-bottom:-1px; width:100%; }
.bdy { width:100%; height:182px; display:block; overflow:scroll; z-index:2; background:#FFFFFF; padding-left:10px; padding-bottom:10px; padding-top:10px; border:1px solid #999999; }
button { width:6.9em; height:2.1em; font-size:100%; font-family:MS Shell Dlg; margin-right:15px; }
@media print { .bdy { display:block; overflow:visible; }
button { display:none; }
.head { color:#000000; background:#FFFFFF; border:1px solid #000000; } }
```

Pfad für Einstellungen:

Erklärung

Für diese Einstellung ist keine Erklärung vorhanden.

Unterstützt auf:

Nicht verfügbar

10_Copy-Allgemein
-------------------

Daten ermittelt am: 14.11.2024 07:51:19
---

Alle ausblenden
-----------------

Allgemein [Ausblenden](#)

Details [Ausblenden](#)

Domäne	spbl.internal
Besitzer	SPBL\Domänen-Admins
Erstellt	13.11.2024 14:19:44
Geändert	13.11.2024 14:51:38
Benutzerrevisionen	3 (AD), 3 (SYSVOL)
Computerrevisionen	49 (AD), 49 (SYSVOL)
Eindeutige ID	{A7E84C52-9287-4E83-9593-709736CAF13E}
GPO-Status	Aktiviert

Verknüpfungen [Ausblenden](#)

Standort	Erzungen	Verknüpfungsstatus	Pfad
Keine			

Die Liste enthält Verknüpfungen zur Domäne des Gruppenrichtlinienobjekts.

Sicherheitsfilterung [Ausblenden](#)

**Die Einstellungen dieses Gruppenrichtlinienobjekts können nur auf folgenden Gruppen, Benutzer und Computer angewendet werden:**

Name
NT-AUTORITÄT\Authentifizierte Benutzer

Delegierung [Ausblenden](#)

**Folgende Gruppen und Benutzer haben die angegebene Berechtigung für das Gruppenrichtlinienobjekt**

Name	Zulässige Berechtigungen	Geerbt
NT-AUTORITÄT\Authentifizierte Benutzer	Lesen (durch Sicherheitsfilterung)	Nein
NT-AUTORITÄT\DOMÄNENCONTROLLER DER ORGANISATION	Lesen	Nein
NT-AUTORITÄT\SYSTEM	Einstellungen bearbeiten, löschen, Sicherheit ändern	Nein

SPBL\Domänen-Admins	Einstellungen bearbeiten, löschen, Sicherheit ändern	Nein
SPBL\Organisations-Admins	Einstellungen bearbeiten, löschen, Sicherheit ändern	Nein

Computerkonfiguration (Aktiviert)[Ausblenden](#)

Keine Einstellungen definiert

Benutzerkonfiguration (Aktiviert)[Ausblenden](#)

Einstellungen[Ausblenden](#)

Windows-Einstellungen[Ausblenden](#)

Dateien[Ausblenden](#)

Datei (Zielpfad: C:\Users\Public\symbole\dakotaag 73 Build 6.ico)[Ausblenden](#)

dakotaag 73 Build 6.ico (Reihenfolge: 1)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

## Eigenschaften

Quelldatei(en)	\\spbl.internal\SYSVOL\spbl.internal\COPY_TO_C\Users\Public\symbole\dakotaag 73 Build 6.ico
Zieldatei	C:\Users\Public\symbole\dakotaag 73 Build 6.ico
Fehler bei einzelnen Dateiaktionen unterdrücken	Deaktiviert

## Attribute

Schreibgeschützt	Deaktiviert
Ausgeblendet	Deaktiviert
Archiv	Aktiviert

Gemeinsam[Ausblenden](#)

## Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

Datei (Zielpfad: C:\Users\Public\symbole\Digrasgui.ico)[Ausblenden](#)

Digrasgui.ico (Reihenfolge: 2)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Quelldatei(en)	\\spbl.internal\SYSVOL\spbl.internal\COPY_to_C\Users\Public\symbole\Digrasgui.ico
Zieldatei	C:\Users\Public\symbole\Digrasgui.ico
Fehler bei einzelnen Dateiaktionen unterdrücken	Deaktiviert

### Attribute

Schreibgeschützt	Deaktiviert
Ausgeblendet	Deaktiviert
Archiv	Aktiviert

Gemeinsam[Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

Datei (Zielpfad: C:\Users\Public\symbole\Digraskilltask.ico)[Ausblenden](#)

Digraskilltask.ico (Reihenfolge: 3)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Quelldatei(en)	\\spbl.internal\SYSVOL\spbl.internal\COPY_to_C\Users\Public\symbole\Digraskilltask.ico
Zieldatei	C:\Users\Public\symbole\Digraskilltask.ico
Fehler bei einzelnen Dateiaktionen unterdrücken	Deaktiviert

### Attribute

Schreibgeschützt	Deaktiviert
Ausgeblendet	Deaktiviert
Archiv	Aktiviert

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

Datei (Zielpfad: C:\Users\Public\symbole\Druckerkilltask.ico) [Ausblenden](#)

Druckerkilltask.ico (Reihenfolge: 4) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Quelldatei(en)	\\spbl.internal\SYSVOL\spbl.internal\Copy_to_C\Users\Public\symbole\Druckerkilltask.ico
Zieldatei	C:\Users\Public\symbole\Druckerkilltask.ico
Fehler bei einzelnen Dateiaktionen unterdrücken	Deaktiviert

### Attribute

Schreibgeschützt	Deaktiviert
Ausgeblendet	Deaktiviert
Archiv	Aktiviert

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein

Nur einmalig anwenden	Nein
-----------------------	------

Datei (Zielpfad: C:\Users\Public\symbole\DSControlCenter.ico)[Ausblenden](#)

DSControlCenter.ico (Reihenfolge: 5)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Quelldatei(en)	\\spbl.internal\SYSVOL\spbl.internal\COPY_to_C\Users\Public\symbole\DSControlCenter.ico
Zieldatei	C:\Users\Public\symbole\DSControlCenter.ico
Fehler bei einzelnen Dateiaktionen unterdrücken	Deaktiviert

### Attribute

Schreibgeschützt	Deaktiviert
Ausgeblendet	Deaktiviert
Archiv	Aktiviert

Gemeinsam[Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

Datei (Zielpfad: C:\Users\Public\symbole\DSiDOMS.ico)[Ausblenden](#)

DSiDOMS.ico (Reihenfolge: 6)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Quelldatei(en)	\\spbl.internal\SYSVOL\spbl.internal\COPY_to_C\Users\Public\symbole\DSiDOMS.ico
Zieldatei	C:\Users\Public\symbole\DSiDOMS.ico

Fehler bei einzelnen Dateiaktionen unterdrücken	Deaktiviert
---	-------------

### Attribute

Schreibgeschützt	Deaktiviert
Ausgeblendet	Deaktiviert
Archiv	Aktiviert

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

Datei (Zielpfad: C:\Users\Public\symbole\idomskilltask.ico) [Ausblenden](#)

idomskilltask.ico (Reihenfolge: 7) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Quelldatei(en)	\\spbl.internal\SYSVOL\spbl.internal\Copy_to_C\Users\Public\symbole\idomskilltask.ico
Zieldatei	C:\Users\Public\symbole\idomskilltask.ico
Fehler bei einzelnen Dateiaktionen unterdrücken	Deaktiviert

### Attribute

Schreibgeschützt	Deaktiviert
Ausgeblendet	Deaktiviert
Archiv	Aktiviert

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein

Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

Datei (Zielpfad: C:\Users\Public\Microsoft Office 2013 component.ico)[Ausblenden](#)

Microsoft Office 2013 component.ico (Reihenfolge: 8)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Quelldatei(en)	\\spbl.internal\SYSTEM\spbl.internal\COPY_TO_C\Users\Public\symbole\Microsoft Office 2013 component.ico
Zieldatei	C:\Users\Public\Microsoft Office 2013 component.ico
Fehler bei einzelnen Dateiaktionen unterdrücken	Deaktiviert

### Attribute

Schreibgeschützt	Deaktiviert
Ausgeblendet	Deaktiviert
Archiv	Aktiviert

Gemeinsam[Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

Datei (Zielpfad: C:\Users\Public\symbole\SFirm.ico)[Ausblenden](#)

SFirm.ico (Reihenfolge: 9)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Quelldatei(en)	\\spbl.internal\SYSTEM\spbl.internal\COPY_TO_C\Users\Public\symbole\SFirm.ico
----------------	---

Zieldatei	C:\Users\Public\symbole\SFirm.ico
Fehler bei einzelnen Dateiaktionen unterdrücken	Deaktiviert

### Attribute

Schreibgeschützt	Deaktiviert
Ausgeblendet	Deaktiviert
Archiv	Aktiviert

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

Datei (Zielpfad: C:\Users\Public\symbole\Taskmanager.ico) [Ausblenden](#)

Taskmanager.ico (Reihenfolge: 10) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Quelldatei(en)	\\spbl.internal\SYSVOL\spbl.internal\COPY_to_C\Users\Public\symbole\Taskmanager.ico
Zieldatei	C:\Users\Public\symbole\Taskmanager.ico
Fehler bei einzelnen Dateiaktionen unterdrücken	Deaktiviert

### Attribute

Schreibgeschützt	Deaktiviert
Ausgeblendet	Deaktiviert
Archiv	Aktiviert

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
--	------

Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

Datei (Zielpfad: C:\Users\Public\symbole\P-touch Editor.ico)[Ausblenden](#)

P-touch Editor.ico (Reihenfolge: 11)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Quelldatei(en)	\\spbl.internal\SYSVOL\spbl.internal\COPY_to_C\Users\Public\symbole\P-touch Editor.ico
Zieldatei	C:\Users\Public\symbole\P-touch Editor.ico
Fehler bei einzelnen Dateiaktionen unterdrücken	Deaktiviert

### Attribute

Schreibgeschützt	Deaktiviert
Ausgeblendet	Deaktiviert
Archiv	Aktiviert

Gemeinsam[Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

Datei (Zielpfad: C:\Users\Public\symbole\Arbeitsvertrag.ico)[Ausblenden](#)

Arbeitsvertrag.ico (Reihenfolge: 12)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Quelldatei(en)	\\spbl.internal\SYSVOL\spbl.internal\Copy_to_C\Users\Public\symbole\Arbeitsvertrag.ico
Zieldatei	C:\Users\Public\symbole\Arbeitsvertrag.ico
Fehler bei einzelnen Dateiaktionen unterdrücken	Deaktiviert

### Attribute

Schreibgeschützt	Deaktiviert
Ausgeblendet	Deaktiviert
Archiv	Aktiviert

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

Datei (Zielpfad: C:\Users\Public\dll-update.bat) [Ausblenden](#)

dll-update.bat (Reihenfolge: 13) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Quelldatei(en)	\\spbl.internal\SYSVOL\spbl.internal\scripts\programs\dll-update.bat
Zieldatei	C:\Users\Public\dll-update.bat
Fehler bei einzelnen Dateiaktionen unterdrücken	Deaktiviert

### Attribute

Schreibgeschützt	Deaktiviert
Ausgeblendet	Deaktiviert
Archiv	Aktiviert

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

Ordner [Ausblenden](#)

Ordner (Pfad: C:\Users\Public\symbole) [Ausblenden](#)

symbole (Reihenfolge: 1) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Erstellen
--------	-----------

### Attribute

Pfad	C:\Users\Public\symbole
Schreibgeschützt	Deaktiviert
Ausgeblendet	Deaktiviert
Archiv	Aktiviert

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

Verknüpfungen [Ausblenden](#)

Verknüpfung (Pfad: %DesktopDir%\Dokumente Personal) [Ausblenden](#)

Dokumente Personal (Reihenfolge: 1) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
---------	-------------------

Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Dokumente Personal
Zielpfad	I:\_Vorlagen\Organigrammaufbau\Leitung_Personalwesen\Dokumente Personal
Starten in	I:\_Vorlagen\Organigrammaufbau\Leitung_Personalwesen\Dokumente Personal
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Arbeitsvertrag.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Ja
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

Revision #1

Created 14 November 2024 06:49:14 by Martin Raddei

Updated 14 November 2024 06:53:48 by Martin Raddei