

# 11\_RemoteApp

In dieser GPO werden alle RemoteApp ausgerollt, gesteuert durch die Mitgliedschaft in den Gruppen RDP\_User\_XXXX.

## Stand 14.11.2024

### Gruppenrichtlinienverwaltung

```
body { font-size:68%;font-family:MS Shell Dlg; margin:0px,0px,0px,0px; border: 1px solid #666666; background:#F6F6F6; width:100%; word-break:normal; word-wrap:break-word; }
.head { font-weight:bold; font-size:160%; font-family:MS Shell Dlg; width:100%; color:#6587DC; background:#E3EAF9; border:1px solid #5582D2; padding-left:8px; height:24px; }
.path { margin-left: 10px; margin-top: 10px; margin-bottom:5px;width:100%; }
.info { padding-left:10px;width:100%; }
table { font-size:100%; width:100%; border:1px solid #999999; }
th { border-bottom:1px solid #999999; text-align:left; padding-left:10px; height:24px; }
td { background:#FFFFFF; padding-left:10px; padding-bottom:10px; padding-top:10px; }
.btn { width:100%; text-align:right; margin-top:16px; }
.hdr { font-weight:bold; border:1px solid #999999; text-align:left; padding-top: 4px; padding-left:10px; height:24px; margin-bottom:-1px; width:100%; }
.bdy { width:100%; height:182px; display:block; overflow:scroll; z-index:2; background:#FFFFFF; padding-left:10px; padding-bottom:10px; padding-top:10px; border:1px solid #999999; }
button { width:6.9em; height:2.1em; font-size:100%; font-family:MS Shell Dlg; margin-right:15px; }
@media print { .bdy { display:block; overflow:visible; }
button { display:none; }
.head { color:#000000; background:#FFFFFF; border:1px solid #000000; } }
```

Pfad für Einstellungen:

Erklärung

[Drucken](#)

[Schließen](#)

Für diese Einstellung ist keine Erklärung vorhanden.

Unterstützt auf:

Nicht verfügbar

11\_RemoteApp

Daten ermittelt am: 14.11.2024 07:48:37

[Alle ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Details [Ausblenden](#)

Domäne

spbl.internal

Besitzer

SPBL\Domänen-Admins

Erstellt	13.11.2024 13:45:32
Geändert	14.11.2024 07:47:44
Benutzerrevisionen	261 (AD), 261 (SYSVOL)
Computerrevisionen	2 (AD), 2 (SYSVOL)
Eindeutige ID	{E913E40E-FEB1-4F10-AC5D-1C4FB7DF30B7}
GPO-Status	Aktiviert

### Verknüpfungen [Ausblenden](#)

Standort	Erzwingen	Verknüpfungszustand	Pfad
Keine			

Die Liste enthält Verknüpfungen zur Domäne des Gruppenrichtlinienobjekts.

### Sicherheitsfilterung [Ausblenden](#)

**Die Einstellungen dieses Gruppenrichtlinienobjekts können nur auf folgenden Gruppen, Benutzer und Computer angewendet werden:**

Name
NT-AUTORITÄT\Authentifizierte Benutzer

### Delegierung [Ausblenden](#)

**Folgende Gruppen und Benutzer haben die angegebene Berechtigung für das Gruppenrichtlinienobjekt**

Name	Zulässige Berechtigungen	Geerbt
NT-AUTORITÄT\Authentifizierte Benutzer	Lesen (durch Sicherheitsfilterung)	Nein
NT-AUTORITÄT\DOMÄNENCONTROLLER DER ORGANISATION	Lesen	Nein
NT-AUTORITÄT\SYSTEM	Einstellungen bearbeiten, löschen, Sicherheit ändern	Nein
SPBL\Domänen-Admins	Einstellungen bearbeiten, löschen, Sicherheit ändern	Nein
SPBL\Organisations-Admins	Einstellungen bearbeiten, löschen, Sicherheit ändern	Nein

Computerkonfiguration (Aktiviert)[Ausblenden](#)

Richtlinien[Ausblenden](#)

Windows-Einstellungen[Ausblenden](#)

Sicherheitseinstellungen[Ausblenden](#)

Dateisystem[Ausblenden](#)

%AllUsersProfile%\SOFTSYSTEM[Ausblenden](#)

Datei oder Ordner konfigurieren und anschließend: vererbare Berechtigungen auf alle Unterordner und Dateien übertragen

<b>Besitzer</b>	
-----------------	--

### Berechtigungen

Typ	Name	Berechtigung	Anwenden auf
Zulassen	ZERTIFIZIERUNGSTELLE FÜR ANWENDUNGSPAKETE\ALLE ANWENDUNGSPAKETE	Lesen und Ausführen	Dieser Ordner, Unterordner und Dateien
Zulassen	ERSTELLER-BESITZER	Vollzugriff	Nur Unterordner und Dateien
Zulassen	NT-AUTORITÄT\SYSTEM	Vollzugriff	Dieser Ordner, Unterordner und Dateien
Zulassen	VORDEFINIERT\Administratoren	Vollzugriff	Dieser Ordner, Unterordner und Dateien
Zulassen	VORDEFINIERT\Benutzer	Vollzugriff	Dieser Ordner, Unterordner und Dateien

Berechtigungen übergeordneter Objekte, sofern vererbbar, über alle untergeordneten Objekte verbreiten.	Deaktiviert
--	-------------

### Überwachung

Keine Überwachung angegeben

Benutzerkonfiguration (Aktiviert)[Ausblenden](#)

Richtlinien[Ausblenden](#)

Windows-Einstellungen[Ausblenden](#)

Skripts[Ausblenden](#)

Anmelden[Ausblenden](#)

**For this GPO, Script order:** Nicht konfiguriert

Name	Parameter
C:\Users\Public\dll-update.bat	

Einstellungen [Ausblenden](#)

Windows-Einstellungen [Ausblenden](#)

Verknüpfungen [Ausblenden](#)

Verknüpfung (Pfad: %DesktopDir%\Digrasgui) [Ausblenden](#)

Digrasgui (Reihenfolge: 51) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Digrasgui
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\sh0001\Digrasgui.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\sh0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Digrasgui.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-SH
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-6416
userContext	1

primaryGroup	0
localGroup	0

Digrasgui (Reihenfolge: 44)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Digrasgui
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\nms0001\Digrasgui.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\nms0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Digrasgui.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam[Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-NMS
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-6438
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Digrasgui (Reihenfolge: 37)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Digrasgui
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\mv0001\Digrasgui.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\mv0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Digrasgui.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam[Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-MV
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7177
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Digrasgui (Reihenfolge: 29)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Digrasgui
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\lobu0001\Digrasgui.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\lobu0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Digrasgui.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-Lobu
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7149
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Digrasgui (Reihenfolge: 22) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Digrasgui
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\kiel0001\Digrasgui.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\kiel0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Digrasgui.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-Kiel
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-6412
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Digrasgui (Reihenfolge: 15) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Digrasgui

Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\hsv0001\Digrasgui.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\hsv0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Digrasgui.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-Hamburg
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7158
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Digrasgui (Reihenfolge: 8) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Digrasgui
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\sfirm0001\Digrasgui.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\lobu0001

Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Digrasgui.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-FIBU
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7150
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\RDP-User-Admin
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7153
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Digrasgui (Reihenfolge: 1) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Digrasgui
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\bremen0001\Digrasgui.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\bremen0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Digrasgui.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-Bremen
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-6428
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Verknüpfung (Pfad: %DesktopDir%\DSControlCenter) [Ausblenden](#)

DSControlCenter (Reihenfolge: 52) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

## Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\DSControlCenter
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\sh0001\DSControlCenter.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\sh0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\DSControlCenter.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam [Ausblenden](#)

## Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-SH
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-6416
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

DSControlCenter (Reihenfolge: 45) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

## Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
---------	-------------------

Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\DSControlCenter
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\nms0001\DSControlCenter.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\nms0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\DSControlCenter.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-NMS
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-6438
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

DSControlCenter (Reihenfolge: 38) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\DSControlCenter

Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\mv0001\DSControlCenter.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\mv0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\DSControlCenter.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-MV
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7177
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

DSControlCenter (Reihenfolge: 30) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\DSControlCenter
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\lobu0001\DSControlCenter.rdp

Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\lobu0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\DSControlCenter.i co
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-Lobu
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7149
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

DSControlCenter (Reihenfolge: 23) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\DSControlCenter
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\kiel0001\DSContr olCenter.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\kiel0001

Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\DSControlCenter.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Ja
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-Kiel
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-6412
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

DSControlCenter (Reihenfolge: 16) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\DSControlCenter
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\hsv0001\DSControlCenter.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\hsv0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\DSControlCenter.ico

Symbolindex	0
Tastenkombination	<i>None</i>
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-Hamburg
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7158
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

DSControlCenter (Reihenfolge: 9) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\DSControlCenter
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\sfirm0001\DSControlCenter.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\sfirm0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\DSControlCenter.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	<i>None</i>

Ausführen	Normales Fenster
-----------	------------------

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-FIBU
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7150
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\RDP-User-Admin
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7153
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

DSControlCenter (Reihenfolge: 2) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\DSControlCenter
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\bremen0001\DSControlCenter.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\bremen0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\DSControlCenter.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-Bremen
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-6428
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Verknüpfung (Pfad: %DesktopDir%\DSiDOMS) [Ausblenden](#)

DSiDOMS (Reihenfolge: 53) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
---------	-------------------

Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\DSiDOMS
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\sh0001\DSiDOMS.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\sh0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\DSiDOMS.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-SH
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-6416
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

DSiDOMS (Reihenfolge: 46) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\DSiDOMS
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\nms0001\DSiDOMS.rdp

Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\nms0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\DSiDOMS.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-NMS
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-6438
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

DSiDOMS (Reihenfolge: 39) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\DSiDOMS
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\mv0001\DSiDOMS.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\mv0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\DSiDOMS.ico

Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-MV
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7177
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

DSiDOMS (Reihenfolge: 31) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\DSiDOMS
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\lobu0001\DSiDOMS.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\lobu0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\DSiDOMS.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None

Ausführen	Normales Fenster
-----------	------------------

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-Lobu
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7149
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

DSiDOMS (Reihenfolge: 24) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\DSiDOMS
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\kiel0001\DSiDOMS.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\kiel0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\DSiDOMS.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam [Ausblenden](#)

## Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-Kiel
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-6412
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

DSiDOMS (Reihenfolge: 17)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

## Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\DSiDOMS
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\hsv0001\DSiDOMS.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\hsv0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\DSiDOMS.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam[Ausblenden](#)

## Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-Hamburg
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7158
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

DSiDOMS (Reihenfolge: 10) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\DSiDOMS
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\sfirm0001\DSiDOMS.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\sfirm0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\DSiDOMS.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
--	------

Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-FIBU
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7150
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\RDP-User-Admin
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7153
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

DSiDOMS (Reihenfolge: 3) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\DSiDOMS
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\bremen0001\DSiDOMS.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\bremen0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\DSiDOMS.ico

Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-Bremen
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-6428
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Verknüpfung (Pfad: %DesktopDir%\Taskkill Digras) [Ausblenden](#)

Taskkill Digras (Reihenfolge: 54) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Taskkill Digras
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\sh0001\Taskkill Digras.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\sh0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Digraskilltask.ico
Symbolindex	0

Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-SH
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-6416
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Taskkill Digras (Reihenfolge: 47) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Taskkill Digras
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\nms0001\Taskkill Digras.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\nms0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Digraskilltask.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-NMS
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-6438
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Taskkill Digras (Reihenfolge: 40) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Taskkill Digras
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\mv0001\Taskkill Digras.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\mv0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Digraskilltask.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-MV
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7177
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Taskkill Digras (Reihenfolge: 32)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Taskkill Digras
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\lobu0001\Taskkill Digras.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\lobu0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Digraskilltask.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam[Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
--	------

Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-Lobu
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7149
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Taskkill Digras (Reihenfolge: 25)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Taskkill Digras
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\kiel0001\Taskkill Digras.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\kiel0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Digraskilltask.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam[Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein

Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja
---	----

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-Kiel
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-6412
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Taskkill Digras (Reihenfolge: 18) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

## Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Taskkill Digras
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\hsv0001\Taskkill Digras.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\hsv0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Digraskilltask.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam [Ausblenden](#)

## Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-Hamburg
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7158
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Taskkill Digras (Reihenfolge: 11)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Taskkill Digras
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\sfirm0001\Taskkill Digras.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\sfirm0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Digraskilltask.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam[Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
----------	------

bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-FIBU
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7150
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\RDP-User-Admin
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7153
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Taskkill Digras (Reihenfolge: 4)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Taskkill Digras
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\bremen0001\Taskkill Digras.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\bremen0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Digraskilltask.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam[Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-Bremen
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-6428
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Verknüpfung (Pfad: %DesktopDir%\Taskkill Drucker)[Ausblenden](#)

Taskkill Drucker (Reihenfolge: 55)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Taskkill Drucker
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\sh0001\Taskkill Drucker.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\sh0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Druckerkilltask.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam[Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-SH
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-6416
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Taskkill Drucker (Reihenfolge: 48)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Taskkill Drucker
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\nms0001\Taskkill Drucker.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\nms0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Druckerkilltask.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam[Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
--	------

Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-NMS
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-6438
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Taskkill Drucker (Reihenfolge: 41)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Taskkill Drucker
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\mv0001\Taskkill Drucker.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\mv0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Druckerkilltask.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam[Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein

Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja
---	----

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-MV
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7177
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Taskkill Drucker (Reihenfolge: 33)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

## Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Taskkill Drucker
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\lobu0001\Taskkill Drucker.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\lobu0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Druckerkilltask.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam[Ausblenden](#)

## Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-Lobu
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7149
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Taskkill Drucker (Reihenfolge: 26)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Taskkill Drucker
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\kiel0001\Taskkill Drucker.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\kiel0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Druckerkilltask.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam[Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
----------	------

bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-Kiel
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-6412
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Taskkill Drucker (Reihenfolge: 19)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Taskkill Drucker
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\hsv0001\Taskkill Drucker.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\hsv0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Druckerkilltask.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam[Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0

name	SPBL\RDP-User-Hamburg
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7158
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Taskkill Drucker (Reihenfolge: 12)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Taskkill Drucker
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\sfirm0001\Taskkill Drucker.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\sfirm0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Druckerkilltask.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam[Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-FIBU

sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7150
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\RDP-User-Admin
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7153
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Taskkill Drucker (Reihenfolge: 5) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Taskkill Drucker
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\bremen0001\Taskkill Drucker.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\bremen0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Druckerkilltask.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
--	------

Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-Bremen
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-6428
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Verknüpfung (Pfad: %DesktopDir%\Taskkill Idoms)[Ausblenden](#)

Taskkill Idoms (Reihenfolge: 56)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Taskkill Idoms
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\sh0001\Taskkill Idoms.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\sh0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\idomskilltask.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam[Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
--	------

Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-SH
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-6416
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Taskkill Idoms (Reihenfolge: 49)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Taskkill Idoms
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\nms0001\Taskkill Idoms.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\nms0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\idomskilltask.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	<i>None</i>
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam[Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein

Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja
---	----

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-NMS
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-6438
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Taskkill Idoms (Reihenfolge: 42)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

## Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Taskkill Idoms
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\mv0001\Taskkill Idoms.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\mv0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\idomskilltask.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam[Ausblenden](#)

## Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Ja
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-MV
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7177
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Taskkill Idoms (Reihenfolge: 34)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Taskkill Idoms
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\lobu0001\Taskkill Idoms.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\lobu0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\idomskilltask.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam[Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
----------	------

bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-Lobu
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7149
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Taskkill Idoms (Reihenfolge: 27)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Taskkill Idoms
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\kiel0001\Taskkill Idoms.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\kiel0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\idomskilltask.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam[Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0

name	SPBL\RDP-User-Kiel
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-6412
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Taskkill Idoms (Reihenfolge: 20)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Taskkill Idoms
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\hsv0001\Taskkill Idoms.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\hsv0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\idomskilltask.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam[Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-Hamburg
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7158

userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Taskkill Idoms (Reihenfolge: 13) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Taskkill Idoms
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\sfirm0001\Taskkill Idoms.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\sfirm0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\idomskilltask.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-FIBU
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7150
userContext	1
primaryGroup	0

localGroup	0
------------	---

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\RDP-User-Admin
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7153
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Taskkill Idoms (Reihenfolge: 6) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Taskkill Idoms
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\bremen0001\Taskkill Idoms.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\bremen0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\idomskilltask.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	<i>None</i>
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-Bremen
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-6428
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Verknüpfung (Pfad: %DesktopDir%\Task-Manager)[Ausblenden](#)

Task-Manager (Reihenfolge: 57)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Task-Manager
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\sh0001\Task-Manager.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\sh0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Taskmanager.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam[Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
----------	------

bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-SH
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-6416
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Task-Manager (Reihenfolge: 50)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Task-Manager
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\nms0001\Task-Manager.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\nms0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Taskmanager.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam[Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0

name	SPBL\RDP-User-NMS
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-6438
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Task-Manager (Reihenfolge: 43)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Task-Manager
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\mv0001\Task-Manager.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\mv0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Taskmanager.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam[Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-MV
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7177

userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Task-Manager (Reihenfolge: 35)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Task-Manager
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\lobu0001\Task-Manager.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\lobu0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Taskmanager.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam[Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-Lobu
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7149
userContext	1
primaryGroup	0

localGroup	0
------------	---

Task-Manager (Reihenfolge: 28)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Task-Manager
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\kiel0001\Task-Manager.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\kiel0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Taskmanager.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam[Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-Kiel
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-6412
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Task-Manager (Reihenfolge: 21)[Ausblenden](#)

## Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Task-Manager
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\hsv0001\Task-Manager.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\hsv0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Taskmanager.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

## Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-Hamburg
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7158
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

## Task-Manager (Reihenfolge: 14) [Ausblenden](#)

## Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

## Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Task-Manager
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\sfirm0001\Task-Manager.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\sfirm0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Taskmanager.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam [Ausblenden](#)

## Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-FIBU
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7150
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\RDP-User-Admin
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-7153

userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Task-Manager (Reihenfolge: 7) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Task-Manager
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\bremen0001\Task-Manager.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\bremen0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\Taskmanager.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam [Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-Bremen
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-6428
userContext	1
primaryGroup	0

localGroup	0
------------	---

Verknüpfung (Pfad: %DesktopDir%\Dakota)[Ausblenden](#)

Dakota (Reihenfolge: 36)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\Dakota
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\lobu0001\dakotaag 73 Build 6.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\lobu0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\dakotaag 73 Build 6.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam[Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\RDP-User-Lobu
sid	
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Verknüpfung (Pfad: %DesktopDir%\P-touch Editor)[Ausblenden](#)

P-touch Editor (Reihenfolge: 58)[Ausblenden](#)

Allgemein[Ausblenden](#)

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Attribute

Zieltyp	Dateisystemobjekt
Verknüpfungspfad	%DesktopDir%\P-touch Editor
Zielpfad	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\room0001\P-touch Editor.rdp
Starten in	\\spbl.internal\sysvol\spbl.internal\rdp\room0001
Symbolpfad	%SystemDrive%\Users\Public\symbole\P-touch Editor.ico
Symbolindex	0
Tastenkombination	None
Ausführen	Normales Fenster

Gemeinsam[Ausblenden](#)

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\Admins
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-6367
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

