

# 15\_Drucker

GPO für die Bereitsstellung von Druckern inkl aufräumen

**Stand 13.11.2024**

15_Drucker	
Daten ermittelt am: 13.11.2024 12:03:22	

## Allgemein

### Details

Domäne	spbl.internal
Besitzer	SPBL\Domänen-Admins
Erstellt	13.11.2024 09:27:08
Geändert	13.11.2024 11:35:56
Benutzerrevisionen	499 (AD), 499 (SYSVOL)
Computerrevisionen	0 (AD), 0 (SYSVOL)
Eindeutige ID	{321C4F51-B56D-4FB5-B180-9B758CDCDDC8}
GPO-Status	Aktiviert

## Verknüpfungen

Standort	Erzwungen	Verknüpfungszustand	Pfad
Keine			

Die Liste enthält Verknüpfungen zur Domäne des Gruppenrichtlinienobjekts.

## Sicherheitsfilterung

**Die Einstellungen dieses Gruppenrichtlinienobjekts können nur auf folgenden Gruppen, Benutzer und Computer angewendet werden:**

Name
NT-AUTORITÄT\Authentifizierte Benutzer

## Delegierung

### Folgende Gruppen und Benutzer haben die angegebene Berechtigung für das Gruppenrichtlinienobjekt

Name	Zulässige Berechtigungen	Geerbt
NT-AUTORITÄT\Authentifizierte Benutzer	Lesen (durch Sicherheitsfilterung)	Nein
NT-AUTORITÄT\DOMÄNENCONTROLLER DER ORGANISATION	Lesen	Nein
NT-AUTORITÄT\SYSTEM	Einstellungen bearbeiten, löschen, Sicherheit ändern	Nein
SPBL\Domänen-Admins	Einstellungen bearbeiten, löschen, Sicherheit ändern	Nein
SPBL\Organisations-Admins	Einstellungen bearbeiten, löschen, Sicherheit ändern	Nein

## Computerkonfiguration (Aktiviert)

Keine Einstellungen definiert

## Benutzerkonfiguration (Aktiviert)

Richtlinien

Windows-Einstellungen

Skripts

Abmelden

**For this GPO, Script order:** Nicht konfiguriert

Name	Parameter
\\spbl.internal\SYSVOL\spbl.internal\scripts\drucker.vbs	

## Einstellungen

Systemsteuerungseinstellungen

Drucker

Freigegebener Drucker (Name: \\PSKI0002\Betriebsrat Drucker)

Betriebsrat Drucker (Reihenfolge: 2)

Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

## Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Betriebsrat Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr

Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

## Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Betriebsrat
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9120
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

## Betriebsrat Drucker (Reihenfolge: 1)

### Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Betriebsrat Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

## Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein

Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja
---	----

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Betriebsrat
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9120
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Betriebsrat
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9148
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\pski0002\Bremen Drucker)

Bremen Drucker (Reihenfolge: 4)

Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\pski0002\Bremen Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

Gemeinsam

**Optionen**

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Bremen
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9121
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Bremen Drucker (Reihenfolge: 3)

Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\pski0002\Bremen Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
----------	------

bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Bremen
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9121
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Bremen
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9149
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\pski0002\E-Werkstatt Kiel Drucker)

E-Werkstatt Kiel Drucker (Reihenfolge: 6)

#### Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

#### Eigenschaften

Freigabepfad	\\pski0002\E-Werkstatt Kiel Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

#### Gemeinsam

#### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein

Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_E_Werkstatt
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9177
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

E-Werkstatt Kiel Drucker (Reihenfolge: 5)

Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\pski0002\E-Werkstatt Kiel Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_E_Werkstatt

sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9177
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_E_Werkstatt
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9178
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\PSKI0002\Faktura One Kiel Drucker)

Faktura One Kiel Drucker (Reihenfolge: 8)

Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Faktura One Kiel Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Faktura One Kiel
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9122
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

## Faktura One Kiel Drucker (Reihenfolge: 7)

### Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Faktura One Kiel Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

### Gemeinsam

#### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Faktura One Kiel
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9122
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Faktura One Kiel
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9150
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\PSKI0002\Faktura Two Kiel Drucker)

Faktura Two Kiel Drucker (Reihenfolge: 10)

### Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Faktura Two Kiel Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

### Gemeinsam

#### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Faktura One Kiel
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9122

userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

## Faktura Two Kiel Drucker (Reihenfolge: 9)

### Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Faktura Two Kiel Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

### Gemeinsam

#### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Faktura One Kiel
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9122
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Faktura Two Kiel

sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9151
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\PSKI0002\Fehrenbötel Drucker)

Fehrenbötel Drucker (Reihenfolge: 12)

### Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Fehrenbötel Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

### Gemeinsam

#### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Fehrenbötel
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9124
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Fehrenbötel Drucker (Reihenfolge: 11)

### Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Fehrenbötel Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

### Gemeinsam

#### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Fehrenbötel
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9124
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Fehrenbötel
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9152
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\pski0002\Fibu Drucker)

Fibu Drucker (Reihenfolge: 14)

## Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

## Eigenschaften

Freigabepfad	\\pski0002\Fibu Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

## Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Fibu
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9125
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

## Fibu Drucker (Reihenfolge: 13)

### Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\pski0002\Fibu Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

## Gemeinsam

## Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Fibu
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9125
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Fibu
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9153
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\PSKI0002\Flensburg Drucker)

Flensburg Drucker (Reihenfolge: 16)

### Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

## Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Flensburg Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch

Lokaler Port	
--------------	--

## Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Flensburg
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9126
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

## Flensburg Drucker (Reihenfolge: 15)

### Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Flensburg Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

## Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein

Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja
---	----

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Flensburg
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9126
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Flensburg
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9154
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\PSKI0002\Hamburg Drucker)

Hamburg Drucker (Reihenfolge: 18)

Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Hamburg Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Hamburg
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9127
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Hamburg Drucker (Reihenfolge: 17)

Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Hamburg Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
----------	------

bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Hamburg
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9127
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\16_Hamburg
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9155
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\pski0002\Heide Drucker)

Heide Drucker (Reihenfolge: 20)

#### Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

#### Eigenschaften

Freigabepfad	\\pski0002\Heide Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

#### Gemeinsam

#### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein

Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Heide
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9128
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Heide Drucker (Reihenfolge: 19)

Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\pski0002\Heide Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Heide

sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9128
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Heide
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9156
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\PSKI0002\Kiel 1OG Drucker)

Kiel 1OG Drucker (Reihenfolge: 22)

Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Kiel 1OG Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Kiel 1OG
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9129
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Kiel 1OG Drucker (Reihenfolge: 21)

### Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Kiel 1OG Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

### Gemeinsam

#### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Kiel 1OG
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9129
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Kiel 1OG
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9158
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\pski0002\Kiel 2OG Drucker)

Kiel 2OG Drucker (Reihenfolge: 24)

Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

## Eigenschaften

Freigabepfad	\\pski0002\Kiel 2OG Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

Gemeinsam

## Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Kiel 2OG
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9130

userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

## Kiel 2OG Drucker (Reihenfolge: 23)

### Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\pski0002\Kiel 2OG Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

### Gemeinsam

#### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Kiel 2OG
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9130
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Kiel 2OG

sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9159
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\PSKI0002\Kiel 3OG Drucker)

Kiel 3OG Drucker (Reihenfolge: 26)

Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Kiel 3OG Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Kiel 3OG
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9131
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Kiel 3OG Drucker (Reihenfolge: 25)

Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Kiel 3OG Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

### Gemeinsam

#### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Kiel 3OG
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9131
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Kiel 3OG
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9160
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\PSKI0002\IT Drucker)

IT Drucker (Reihenfolge: 28)

## Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

## Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\IT Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

## Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_IT
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-11634
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

## IT Drucker (Reihenfolge: 27)

### Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\IT Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

### Gemeinsam

## Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_IT
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-11634
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_IT
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9157
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\pski0002\Kiel EG Drucker)

Kiel EG Drucker (Reihenfolge: 30)

Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

## Eigenschaften

Freigabepfad	\\pski0002\Kiel EG Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch

Lokaler Port	
--------------	--

## Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Kiel EG
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9132
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Kiel EG Drucker (Reihenfolge: 29)

## Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

## Eigenschaften

Freigabepfad	\\pski0002\Kiel EG Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

## Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein

Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja
---	----

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Kiel EG
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9132
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Kiel EG
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9161
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\PSKI0002\Kiel EK Drucker)

Kiel EK Drucker (Reihenfolge: 32)

Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Kiel EK Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Kiel EK
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9133
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Kiel EK Drucker (Reihenfolge: 31)

Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Kiel EK Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
----------	------

bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Kiel EK
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9133
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Kiel EK
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9162
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\PSKI0002\Kiel Kundencenter Drucker)

Kiel Kundencenter Drucker (Reihenfolge: 34)

#### Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

#### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Kiel Kundencenter Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

#### Gemeinsam

#### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein

Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Kiel Kundencenter
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9134
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Kiel Kundencenter Drucker (Reihenfolge: 33)

Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Kiel Kundencenter Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Kiel Kundencenter

sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9134
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Kiel Kundencenter
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9163
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\PSKI0002\Kiel Kundenbetreuer hinten Drucker)

Kiel Kundenbetreuer hinten Drucker (Reihenfolge: 36)

Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Kiel Kundenbetreuer hinten Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Kundenbetreuer hinten
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9189
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Kiel Kundenbetreuer hinten Drucker (Reihenfolge: 35)

### Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Kiel Kundenbetreuer hinten Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

### Gemeinsam

#### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Kundenbetreuer hinten
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9189
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Kundenbetreuer hinten
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9188
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\PSKI0002\Kiel Kundenbetreuer vorne Drucker)

Kiel Kundenbetreuer vorne Drucker (Reihenfolge: 38)

### Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Kiel Kundenbetreuer vorne Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

### Gemeinsam

#### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Kundenbetreuer vorne
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9135

userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Kiel Kundenbetreuer vorne Drucker (Reihenfolge: 37)

### Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Kiel Kundenbetreuer vorne Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

### Gemeinsam

#### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Kundenbetreuer vorne
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9135
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Kundenbetreuer vorne

sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9164
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\pski0002\Lobu 1 Blanko Drucker)

Lobu 1 Blanko Drucker (Reihenfolge: 40)

#### Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

#### Eigenschaften

Freigabepfad	\\pski0002\Lobu 1 Blanko Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

#### Gemeinsam

#### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

#### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Lobu 1 Blanko
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9136
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Lobu 1 Blanko Drucker (Reihenfolge: 39)

#### Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\pski0002\Lobu 1 Blanko Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

### Gemeinsam

#### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Lobu 1 Blanko
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9136
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Lobu 1 Blanko
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9165
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\PSKI0002\Lobu 1 Briefpapier IBAN Drucker)

Lobu 1 Briefpapier IBAN Drucker (Reihenfolge: 42)

## Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

## Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Lobu 1 Briefpapier IBAN Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

## Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Lobu 1 Briefpapier IBAN Drucker
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9180
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

## Lobu 1 Briefpapier IBAN Drucker (Reihenfolge: 41)

### Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

## Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Lobu 1 Briefpapier IBAN Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

## Gemeinsam

## Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Lobu 1 Briefpapier IBAN Drucker
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9180
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Lobu 1 Briefpapier IBAN
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9179
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\PSKI0002\Lobu 1 Briefpapier ohne IBAN Drucker)

Lobu 1 Briefpapier ohne IBAN Drucker (Reihenfolge: 44)

### Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

## Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Lobu 1 Briefpapier ohne IBAN Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch

Lokaler Port	
--------------	--

## Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Lobu 1 Briefpapier ohne IBAN Drucker
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9182
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Lobu 1 Briefpapier ohne IBAN Drucker (Reihenfolge: 43)

## Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

## Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Lobu 1 Briefpapier ohne IBAN Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

## Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein

Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja
---	----

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Lobu 1 Briefpapier ohne IBAN Drucker
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9182
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Lobu 1 Briefpapier ohne IBAN
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9181
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\PSKI0002\Lobu 2 Blanko Drucker)

Lobu 2 Blanko Drucker (Reihenfolge: 46)

Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Lobu 2 Blanko Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Lobu 2 Blanko
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9137
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Lobu 2 Blanko Drucker (Reihenfolge: 45)

Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Lobu 2 Blanko Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
----------	------

bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Lobu 2 Blanko
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9137
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Lobu 2 Blanko
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9166
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\PSKI0002\Lobu 2 Briefpapier mit IBAN Drucker)

Lobu 2 Briefpapier mit IBAN Drucker (Reihenfolge: 48)

#### Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

#### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Lobu 2 Briefpapier mit IBAN Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

#### Gemeinsam

#### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein

Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Lobu 2 Briefpapier mit IBAN Drucker
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9184
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Lobu 2 Briefpapier mit IBAN Drucker (Reihenfolge: 47)

Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Lobu 2 Briefpapier mit IBAN Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Lobu 2 Briefpapier mit IBAN Drucker

sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9184
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Lobu 2 Briefpapier mit IBAN
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9183
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\PSKI0002\Lobu 3 Drucker)

Lobu 3 Drucker (Reihenfolge: 50)

Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Lobu 3 Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Lobu 3
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9138
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Lobu 3 Drucker (Reihenfolge: 49)

### Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Lobu 3 Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

### Gemeinsam

#### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Lobu 3
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9138
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Lobu 3
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9167
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\PSKI0002\Lobu 4 Drucker)

Lobu 4 Drucker (Reihenfolge: 52)

Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Lobu 4 Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Lobu 4
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9139

userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

## Lobu 4 Drucker (Reihenfolge: 51)

### Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Lobu 4 Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

### Gemeinsam

#### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Lobu 4
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9139
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Lobu 4

sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9168
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\PSKI0002\Luebeck Drucker)

Luebeck Drucker (Reihenfolge: 73)

### Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Luebeck Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

### Gemeinsam

#### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: IP-Adressbereich

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
useIPv6	0
min	10.10.2.1
max	10.10.2.255

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\17_Wechsler

sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9187
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

## Luebeck Drucker (Reihenfolge: 54)

### Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Luebeck Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

### Gemeinsam

#### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Lübeck
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9140
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

## Luebeck Drucker (Reihenfolge: 53)

### Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Luebeck Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

### Gemeinsam

#### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Lübeck
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9140
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Lübeck
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9169
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\pski0002\Malchow Drucker)

Malchow Drucker (Reihenfolge: 56)

## Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

## Eigenschaften

Freigabepfad	\\pski0002\Malchow Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

## Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Malchow
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9141
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

## Malchow Drucker (Reihenfolge: 55)

### Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\pski0002\Malchow Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

## Gemeinsam

## Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Malchow
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9141
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Malchow
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9170
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\PSKI0002\Neumünster Drucker)

Neumünster Drucker (Reihenfolge: 74)

### Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Neumünster Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: IP-Adressbereich

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
useIPv6	0
min	10.10.11.1
max	10.10.11.255

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\17_Wechsler
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9187
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Neumünster Drucker (Reihenfolge: 58)

Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Neumünster Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

Gemeinsam

## Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Neumünster
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9142
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Neumünster Drucker (Reihenfolge: 57)

### Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

## Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Neumünster Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

### Gemeinsam

## Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Neumünster
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9142
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Neumünster
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9171
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\PSKI0002\Roggentin Flur Drucker)

Roggentin Flur Drucker (Reihenfolge: 75)

#### Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

#### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Roggentin Flur Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

#### Gemeinsam

#### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein

Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja
---	----

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: IP-Adressbereich

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
useIPv6	0
min	10.10.51.1
max	10.10.51.255

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\17_Wechsler
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9187
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Roggentin Flur Drucker (Reihenfolge: 60)

Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Roggentin Flur Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein

Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Roggentin Flur
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9143
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Roggentin Flur Drucker (Reihenfolge: 59)

Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Roggentin Flur Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Roggentin Flur

sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9143
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Roggentin Flur
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9172
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\PSKI0002\Roggentin Gala Drucker)

Roggentin Gala Drucker (Reihenfolge: 62)

Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Roggentin Gala Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Roggentin Gala
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9144
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

## Roggentin Gala Drucker (Reihenfolge: 61)

### Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Roggentin Gala Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

### Gemeinsam

#### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Roggentin Gala
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9144
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Roggentin Gala
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9173
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\pski0002\Schwerin Drucker)

Schwerin Drucker (Reihenfolge: 64)

### Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\pski0002\Schwerin Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

### Gemeinsam

#### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Schwerin
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9145

userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

## Schwerin Drucker (Reihenfolge: 63)

### Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\pski0002\Schwerin Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

### Gemeinsam

#### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Schwerin
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9145
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Schwerin

sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9174
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\PSKI0002\Sonderreinigung 1 Kiel Drucker)

Sonderreinigung 1 Kiel Drucker (Reihenfolge: 66)

Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Sonderreinigung 1 Kiel Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Sonderreinigung 1
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9186
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Sonderreinigung 1 Kiel Drucker (Reihenfolge: 65)

Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Sonderreinigung 1 Kiel Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

### Gemeinsam

#### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Sonderreinigung 1
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9186
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Sonderreinigung 1
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9185
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\PSKI0002\Sonderreinigung 2 Kiel Drucker)  
 Sonderreinigung 2 Kiel Drucker (Reihenfolge: 68)

## Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

## Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Sonderreinigung 2 Kiel Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch
Lokaler Port	

## Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Sonderreinigung 2
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9146
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

## Sonderreinigung 2 Kiel Drucker (Reihenfolge: 67)

### Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

## Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Sonderreinigung 2 Kiel Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

## Gemeinsam

## Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Sonderreinigung 2
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9146
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Sonderreinigung 2
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9175
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\pski0002\Sylt Drucker)

Sylt Drucker (Reihenfolge: 70)

Allgemein

Aktion	Aktualisieren
--------	---------------

## Eigenschaften

Freigabepfad	\\pski0002\Sylt Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Wahr
Nur, wenn kein lokaler Drucker vorhanden ist	Falsch

Lokaler Port	
--------------	--

## Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Nein
Nur einmalig anwenden	Nein

## Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Sylt
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9147
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

## Sylt Drucker (Reihenfolge: 69)

### Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\pski0002\Sylt Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

## Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein

Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja
---	----

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\15_Sylt
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9147
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	OR
not	0
name	SPBL\16_Sylt
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9176
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\PSKI0002\Bremen Drucker)

Bremen Drucker (Reihenfolge: 71)

Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

### Eigenschaften

Freigabepfad	\\PSKI0002\Bremen Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

Gemeinsam

### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
--	------

Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: IP-Adressbereich

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
useIPv6	0
min	10.10.41.1
max	10.10.41.255

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\17_Wechsler
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9187
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Freigegebener Drucker (Name: \\pski0002\Hamburg Drucker)

Hamburg Drucker (Reihenfolge: 72)

#### Allgemein

Aktion	Ersetzen
--------	----------

#### Eigenschaften

Freigabepfad	\\pski0002\Hamburg Drucker
Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen	Falsch
Lokaler Port	

#### Gemeinsam

#### Optionen

Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten	Nein
--	------

Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption)	Nein
Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird	Ja

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: IP-Adressbereich

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
useIPv6	0
min	10.10.21.1
max	10.10.21.255

### Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

Attribut	Wert
bool	AND
not	0
name	SPBL\17_Wechsler
sid	S-1-5-21-2575074155-2503055008-2748353320-9187
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Revision #2

Created 13 November 2024 11:05:23 by Martin Raddei

Updated 13 November 2024 11:09:20 by Martin Raddei