

51_Richtlinien Server

Folgende Einstellungen werden in dieser GPO erstellt

- Zuweisung des RDP-Lizenzserver
- Art der Lizenzierung der RDP

Stand 14.11.2024

Gruppenrichtlinienverwaltung

```
body { font-size:68%;font-family:MS Shell Dlg; margin:0px,0px,0px,0px; border: 1px solid #666666; background:#F6F6F6; width:100%; word-break:normal; word-wrap:break-word; }  
.head { font-weight:bold; font-size:160%; font-family:MS Shell Dlg; width:100%; color:#6587DC; background:#E3EAF9; border:1px solid #5582D2; padding-left:8px; height:24px; }  
.path { margin-left: 10px; margin-top: 10px; margin-bottom:5px;width:100%; }  
.info { padding-left:10px;width:100%; }  
table { font-size:100%; width:100%; border:1px solid #999999; }  
th { border-bottom:1px solid #999999; text-align:left; padding-left:10px; height:24px; }  
td { background:#FFFFFF; padding-left:10px; padding-bottom:10px; padding-top:10px; }  
.btn { width:100%; text-align:right; margin-top:16px; }  
.hdr { font-weight:bold; border:1px solid #999999; text-align:left; padding-top: 4px; padding-left:10px; height:24px; margin-bottom:-1px; width:100%; }  
.bdy { width:100%; height:182px; display:block; overflow:scroll; z-index:2; background:#FFFFFF; padding-left:10px; padding-bottom:10px; padding-top:10px; border:1px solid #999999; }  
button { width:6.9em; height:2.1em; font-size:100%; font-family:MS Shell Dlg; margin-right:15px; }  
@media print { .bdy { display:block; overflow:visible; }  
button { display:none; }  
.head { color:#000000; background:#FFFFFF; border:1px solid #000000; } }
```

Pfad für Einstellungen:

Erklärung

Drucken

Schließen

Für diese Einstellung ist keine Erklärung vorhanden.

Unterstützt auf:

Nicht verfügbar

51_Richtlinien Server

Daten ermittelt am: 14.11.2024 08:00:48

Alle ausblenden

Allgemein [Ausblenden](#)

Details [Ausblenden](#)

Domäne	spbl.internal
Besitzer	SPBL\Domänen-Admins
Erstellt	13.11.2024 14:55:26
Geändert	13.11.2024 15:00:20
Benutzerrevisionen	0 (AD), 0 (SYSVOL)
Computerrevisionen	2 (AD), 2 (SYSVOL)
Eindeutige ID	{F121ECE2-894E-45B6-82D0-DBEC1657AF4D}
GPO-Status	Aktiviert

Verknüpfungen [Ausblenden](#)

Standort	Erzungen	Verknüpfungsstatus	Pfad
Keine			

Die Liste enthält Verknüpfungen zur Domäne des Gruppenrichtlinienobjekts.

Sicherheitsfilterung [Ausblenden](#)

Die Einstellungen dieses Gruppenrichtlinienobjekts können nur auf folgenden Gruppen, Benutzer und Computer angewendet werden:

Name
NT-AUTORITÄT\Authentifizierte Benutzer

Delegierung [Ausblenden](#)

Folgende Gruppen und Benutzer haben die angegebene Berechtigung für das Gruppenrichtlinienobjekt

Name	Zulässige Berechtigungen	Geerbt
NT-AUTORITÄT\Authentifizierte Benutzer	Lesen (durch Sicherheitsfilterung)	Nein
NT-AUTORITÄT\DOMÄNENCONTROLLER DER ORGANISATION	Lesen	Nein
NT-AUTORITÄT\SYSTEM	Einstellungen bearbeiten, löschen, Sicherheit ändern	Nein

SPBL\Domänen-Admins	Einstellungen bearbeiten, löschen, Sicherheit ändern	Nein
SPBL\Organisations-Admins	Einstellungen bearbeiten, löschen, Sicherheit ändern	Nein

Computerkonfiguration (Aktiviert)[Ausblenden](#)

Richtlinien[Ausblenden](#)

Administrative Vorlagen[Ausblenden](#)

Richtliniendefinitionen (ADMX-Dateien) wurden aus dem zentralen Speicher abgerufen.
Windows-Komponenten/Remotedesktopdienste/Remotedesktopsitzungs-Host/Lizenzierung

[Ausblenden](#)

Richtlinie	Einstellung	Kommentar
Angegebene Remotedesktop-Lizenzserver verwenden	Aktiviert	

Zu verwendende Lizenzserver:	10.10.99.5, rdp0001
Trennen Sie die Lizenzservernamen durch Kommata.	
Beispiel: Server1,Server2.example.com,192.168.1.1	

Richtlinie	Einstellung	Kommentar
Remotedesktop-Lizenzierungsmodus festlegen	Aktiviert	

Legt den Lizenzierungsmodus für den Remotedesktopsitzungs-Hostserver fest.	Pro Benutzer
--	--------------

Benutzerkonfiguration (Aktiviert)[Ausblenden](#)

Keine Einstellungen definiert

Revision #1

Created 14 November 2024 07:00:32 by Martin Raddei

Updated 14 November 2024 07:02:06 by Martin Raddei